



Vidal 31

Vass3R09s146-150




Collection Vassal-Montpellier

2194Mtp1

*Class 3 R 9 s 146-150
31 T Vidal*

XI 18 S 6

31 Vidal





DESIGNATION : 31 Vidal
CLOS XI PLANCHE 18 RANG 3 SOUCHE 6

Vigueur : 2,5

Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig. - couché.

Date de Véraison : 31-7-68

Date de Maturité : 26-8-68 \swarrow

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

Baie : TG - G - M - P. 16x16

disc. - sph - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1
s 2 2 avec pépins - apyrène.
s 30 Jus : inc. - coloré.
s 40
s 56

DESIGNATION 31 Vidal
CLOS XI PLANCHE 18 RANG 3 SOUCHE 6

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 10-9-69 \swarrow +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 10
s 24 avec pépins - apyrène
s 30 JUS : inc. - coloré
s 40
s 56

DESIGNATION 31 Vidal
CLOS XI PLANCHE 18 RANG 3 SOUCHE 6

Vigueur : 4,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27-7-70 \swarrow

Date de Maturité : 1-9-70 \swarrow

Pourriture : 0 17 +3

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P. 16

disc. - sph - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1
s 2 7 avec pépins - apyrène.
s 3
s 4 } JUS : inc. - coloré.
s 5

Année : 1967

Emplacement ... XI 1856 Désignation ... 31 Vidal

D A T E S									
Nombre total									
13.3		18.3							
1									
2	4	1	2						
3	8								
4	8								
5	8								

Ole 18-3-67 +5

Année / 1968

Emplacement ... XI 1856 Désignation ... 31 Vidal

D A T E S									
Nombre total									
25.3									
1									
2	4	3							
3	8								
4	8								
5	8								

Ole 24.3.68 x 0

Année : 1967
 Emplacement XI 1856 Désignation 31 Vidal

Displacement

XI 1856

Designation

31 Vidal

Nombre		D A T : S	
total			
1	4	1	2
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Désignation : 317 Vidal
Emplacement : XI 18,56

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

A.2

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré ^{légt} carminé ⑥ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses ⑧ ^{sur N} - cotonneuses ⑨ ^{sur L}
44 - blanches ① ^{légt} fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré ^{légt} carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo : mai 65

Désignation : 31 Vidal
Emplacement : XI 38, S' 6.4.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Désignation :

Enplacement :

XI 18 564.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① ^{lié} - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ ^{à la base}
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Cahrs 68

Désignation : 31 Vidal
Emplacement : XI 1836

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8)
totalément 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : XI . 18 . 56
Désignation : 31. Vidal

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{16x16}(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) (1) - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XL 18564.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2134-01

Désignation : 31 Vidal

Origine :

Emplacement : XI - 18 - S 6

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3). V
8
4
- 9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
- 10 - L₂/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (5) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
- 16 - Dents : ferme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ X L₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Donergue 71